

REFERENZLISTE

- Auswahl -



**An über 400 Standorten versorgen wir über 1.000 Gebäude
mit**

Wärme, Kälte und Strom



**SÜDWÄRME
Gesellschaft für Energielieferung AG**

www.suedwaerme.de

Inhaltsverzeichnis

Übersicht	2
Wohnimmobilien (Neubau).....	3
Wohnimmobilien (Bestand)	11
Kommunale Gebäude.....	19
Hotels	22
Industrie und Gewerbe	24
Medizinischer Sektor	32
Freizeitanlage	34
Pflegeeinrichtung	36
Quartier	38

Übersicht

Beste Empfehlungen in allen Bereichen

Die Südwärme ist in kürzester Zeit zu einem marktführenden Unternehmen geworden. An über 400 Standorten versorgen wir über 1.000 Gebäude mit Wärme, Kälte und Strom.

Die Wärmeleistung unserer Energieerzeugungsanlagen liegt im Bereich zwischen 40 kW und 25 MW.

Die Wahl der eingesetzten Primärenergien reicht von Erdgas, Heizöl über Biomasse (Hackschnitzel, Pellets) bis hin zur Geothermie. In zunehmendem Maße verwenden wir regenerative Brennstoffe für Energie- und Wärmeerzeugungsanlagen.

Detaillierte Informationen zu unseren aussagekräftigen Objekten erhalten Sie unter

www.suedwaerme.de

Wohnimmobilien (Neubau)

Schwäbisch Gmünd – Am Sonnenhügel



 **Vertragspartner**

Brutschin Wohnbau GmbH

 **7.300 m² beheizte Fläche**



Technik

Grundlast: 87 kW_{th} / 50 kW_{el} BHKW

Spitzenlast: 425 kW Gas-Brennwertkessel

Pufferspeicher: 2 x 3.000 Liter



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung Stromversorgung

Putzbrunn – Nahwärme Putzbrunn



 **Vertragspartner**

HI Wohnbau GmbH



5.243 m² beheizte Fläche



Technik

Grundlast: 150 kW Biomassekessel (Pellets)

Spitzenlast: 300 kW Öl-Niedertemperaturkessel



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung

Passau – Passauer Inn-Viertel



 **Vertragspartner**

Innstadt Brauhaus VerwaltungsGmbH



13.395 m² beheizte Fläche



Technik

Grundlast: 220 kW Biomassekessel (Pellets)

Spitzenlast: 300 kW Gas-Brennwertkessel



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung

Wohnimmobilien (Neubau)

Villingen-Schwenningen – Albert-Schweitzer-Straße (Personalwohnheim)



 **Vertragspartner**

SBKP GmbH & Co. KG



2.400 m² beheizte Fläche



Technik

Grundlast: 42 kW_{th} / 20 kW_{el} BHKW

Spitzenlast: 2 x 58 kW Biomassekessel (Pellets)



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung Stromversorgung

Oberhaching – Wohnanlage Viva Kyberg



 **Vertragspartner**

HI Wohnbau GmbH



2.797 m² beheizte Fläche



Technik

Grundlast: 90 kW Wärmepumpe

Spitzenlast: 150 kW Öl-Niedertemperaturkessel



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung

Metzingen – Helferstraße



 **Vertragspartner**

B & S REAL ESTATE CAPITAL GmbH



2.000 m² beheizte Fläche



Technik

Grundlast: 30 kW Wärmepumpe

Spitzenlast: 110 kW Gas-Brennwertkessel

Pufferspeicher: 1.500 Liter



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung Stromversorgung

Wohnimmobilien (Neubau)

Metzingen - Reutlinger Straße



3.180 m² beheizte Fläche



Technik

Grundlast: 16 kW_{el} / 38 kW_{th} BHKW
Spitzenlast: 160 kW Gas-Brennwertkessel
Pufferspeicher: 2.000 Liter



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung Stromversorgung



Vertragspartner

B & S REAL ESTATE CAPITAL GmbH

Ulm/Söflingen – Wohnpark Maienweg



8.000 m² beheizte Fläche



Technik

Grundlast: 80 kW_{th} / 50 kW_{el} BHKW
Spitzenlast: 225 kW Gas-Niedertemp.kessel



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung Stromversorgung



Vertragspartner

Eberhardt Immobilienbau GmbH

Rheinstetten – WA Nell-Breuning Ring



5.120 m² beheizte Fläche



Technik

Grundlast: 20 kW_{th} / 40 kW_{el} BHKW
Spitzenlast: 225 kW Gas-Brennwertkessel
Pufferspeicher: 2.000 Liter



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung Stromversorgung



Vertragspartner

Weisenburger Projekt GmbH



SÜDWÄRME
Gesellschaft für Energielieferung AG



Wohnimmobilien (Neubau)

Stuttgart – Wohn- und Geschäftsgebäude



Vertragspartner

Flüwo Bauen Wohnen eG



2.020 m² beheizte Fläche



Technik

Grundlast: 14,8 kW_{th} / 5,5 kW_{el} BHKW
Spitzenlast: 90 kW Gas-Brennwertkessel
Pufferspeicher: 800 Liter



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung



Stromversorgung

Asperg – 3 Mehrfamilienhäuser



Vertragspartner

Betz Baupartner



6.121 m² beheizte Fläche



Technik

Grundlast: 2 BHKWs je 40 kW_{th} / 20 kW_{el} BHKW
Spitzenlast: 300 kW Gasbrennwerttherme
Pufferspeicher: 2 x 3.000 Liter



Leistungen der Südwärme




Wärmeversorgung



Stromversorgung

Straubing – Wohnanlage Antoniusberg



Vertragspartner

Wohnen am Antoniusberg GmbH & Co. KG



9.290 m² beheizte Fläche



Technik

Grundlast: 2 x 43 kW_{th} / 20 kW_{el} BHKW's
Spitzenlast: 2 x 250 kW Gas-Brennwertkessel
Pufferspeicher: 4 x 4.000 Liter



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung

Wohnimmobilien (Neubau)

Putzbrunn – Wohnquartier Apfelwiese, Solalindenstraße



5.450 m² beheizte Fläche



Technik

100% Wärmeversorgung über regenerative Holzpellets
2 x Holzpelletkessel mit je 135 kW
E-Filter
Pufferspeicher mit insgesamt 6.000 Liter
Pelletsbunker mit doppelter Austragung
Nahwärmenetz in der Tiefgarage mit 6 Übergabestationen



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung



Vertragspartner

AWohnbau Genossenschaft München eG
Pöttinger Wohn- und Industriebau GmbH & Co. KG
Wagnerbauer GmbH & Co. KG

Illertissen – Wohnanlage „Vöhlingärten“



3.696 m² beheizte Fläche



Technik

Grundlast: 40 kW_{th} / 20 kW_{el} BHKW
Spitzenlast: 150 kW Gas-Brennwertkessel
Pufferspeicher: 2.000 Liter



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung



Vertragspartner

pro invest GmbH Ulm

Wohnimmobilien (Neubau)

Mühldorf am Inn - Gutenbergring



Vertragspartner

Baustolz München GmbH



2.657 m² beheizte Fläche



Technik

Grundlast: 43 kW_{th} / 20 kW_{el} BHKW

Spitzenlast: 150 kW Gas-Brennwertkessel

Pufferspeicher: 2 x 1.500 Liter



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung



Stromversorgung

Offenburg – advita Betreutes Wohnen für Senioren



Vertragspartner

Senioren-Wohnen Offenburg GmbH & Co. KG



6.666 m² beheizte Fläche



Technik

Grundlast: 92 kW_{th} / 50 kW_{el} BHKW

Spitzenlast: 300 kW Gas-Brennwertkessel

Pufferspeicher: 4.500 Liter



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung



Stromversorgung

Herrsching – Wohnquartier LAGOM Am Fendlbach



Vertragspartner

Einzeleigentümer



7.043 m² beheizte Fläche



Technik

Grundlast: 150 kW Pelletskessel

Spitzenlast: 280 kW Gas-Brennwertkessel



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung



Wohnimmobilien (Neubau)

Nierstein – Wohnresidenz Spiegelberg



3.973 m² beheizte Fläche



Technik

Grundlast: 2 x 115 kW Gas-Brennwertkessel
Spitzenlast: 20 kW_{el} / 44 kW_{th} BHKW
Pufferspeicher: 2.000 Liter



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung

Stromversorgung



Vertragspartner

MiRo Immobilien GmbH

Buch - Fuggerstraße



3.272 m² beheizte Fläche



Technik

Grundlast: 40 kW_{th} / 20 kW_{el} BHKW
Spitzenlast: 100 kW Gas-Brennwertkessel
Pufferspeicher: 1.000 Liter



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung

Stromversorgung



Vertragspartner

Rinker Bau GmbH & Co. KG

Laichingen – Goethestraße



Technik

Grundlast: 135 kW Pelletskessel
Spitzenlast: 250 kW Gas-Brennwertkessel
Pufferspeicher



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung



Vertragspartner

Econ Bau AG



Wohnimmobilien (Neubau)

Weissach – Bachstraße 40



Technik

Luft/Wasser-Wärmepumpe mit 25 kW (Haus A)

Luft/Wasser-Wärmepumpe mit 35 kW (Haus B)

2.000 Liter Pufferspeicher je Gebäude



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung



Vertragspartner

Godel Unternehmensgruppe

Wohnimmobilien (Bestand)

Oberhaching – Bürogebäude Eibl



 **Vertragspartner**

EST Albert Eibl und Roland Schäfer



Technik

Grundlast: 150 kW Gas-Brennwertkessel



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung

Ottobrunn – Wohnanlage Kresswald



 **Vertragspartner**

WEG Am Kresswald



Technik

Grundlast: 109 kW_{th} / 65 kW_{el} BHKW

Spitzenlast: 500 kW Gas-Brennwertkessel



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung



Stromversorgung

München – Karwinskistraße



 **Vertragspartner**

WEG Karwinskistraße



Technik

Grundlast: 120 kW Wärmepumpe

Spitzenlast: 150 kW Gas-Brennwertkessel



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung



Wohnimmobilien (Bestand)

Schramberg-Sulgen – Panoramastraße



Vertragspartner

WEG Panoramastraße



Technik

Grundlast: 300 kW Gas-Brennwertkessel



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung

Unterschleißheim – Carl-von-Linde-Straße



Vertragspartner

Vertragspartner: WEG Carl-von-Linde-Straße



Technik

Grundlast: 540 kW Biomassekessel (Pellets)

Spitzenlast: 500 kW Öl-Niedertemperaturkessel



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung

Unterkirnach – Maria Tann



Vertragspartner

Haus Selekt GmbH



Technik

Grundlast: 81 kW_{th} / 50 kW_{el} BHKW

Spitzenlast: 2 Gas-Brennwertkessel je 258 kW

Pufferspeicher: 1 x 10.000 Liter



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung



Stromversorgung

Wohnimmobilien (Bestand)

Ottobrunn – Wohnpark Ottobrunn



 **Vertragspartner**

GbR Ottobrunn



Technik

Grundlast: 540 kW Biomassekessel
(Holzhackschnitzel)

Spitzenlast: 560 kW Öl-Niedertemperaturkessel



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung

Augsburg – Droste-Hülshoff-Straße



 **Vertragspartner**

Max Baur (Privatinvestor)



Technik

Grundlast: 540 kW Biomassekessel (Pellets)

Spitzenlast: 900 kW Öl-Niedertemperaturkessel



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung

Nürtingen – Neckarstraße



 **Vertragspartner**

Gebr. Handel Verwaltungs GmbH



Technik

Grundlast: 33 m² Thermische Solaranlage

Spitzenlast: 2 x 90 kW Gas-Brennwertkessel
130 kW Kälteanlage



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung Kälteversorgung



Wohnimmobilien (Bestand)

Augsburg – Bürgermeister-Wegele-Straße



Technik

Grundlast: 285 kW Gas-Niedertemperaturkessel



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung



Vertragspartner

Holme Grundstücksverwaltung KG

Blaustein – Werkstatt Blaustein



Technik

Grundlast: 40 kW_{th} / 20 kW_{el} BHKW

Pufferspeicher: 2.000 Liter



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung



Stromversorgung



Vertragspartner

Donau-Iller Werkstätten gGmbH

Augsburg – Wohnanlage Gabelsberger Straße



Technik

Grundlast: 130 kW Gas-Brennwertkessel



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung



Vertragspartner

WEG Gabelsberger Straße

Wohnimmobilien (Bestand)

Starnberg – Wohnanlage



Technik

Grundlast: 200 kW Gas-Brennwertkessel



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung



Vertragspartner

WWK Vermögensverwaltungs und Dienstleistungs GmbH

Karlsruhe – Glasfachschule



Technik

Grundlast: 39 kW_{th} / 20 kW_{el} BHKW

Spitzenlast: 300 kW Gas-Brennwertkessel

Pufferspeicher: 2.500 Liter



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung



Stromversorgung



Vertragspartner

Trägerverbände der Gewerblichen Akademie für Glas-, Fenster- und Fassadentechnik Karlsruhe e.V.

Roggenburg – Kloster Roggenburg



Technik

Grundlast: 530 kW Biomassekessel (Hackschnitzel)

90kW Öl-Niedertemperaturkessel

Pufferspeicher: 2 x 9.000 Liter



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung



Vertragspartner

Kloster Roggenburg Gastronomie- und Dienstleistungsgesellschaft mbH

Wohnimmobilien (Bestand)

Eislingen – Weißes Haus



Technik

Grundlast: 40 kW_{th} / 20 kW_{el} BHKW
 Spitzenlast: 140 kW Gas-Brennwertkessel
 Pufferspeicher: 2 x 1.500 Liter



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung Stromversorgung



Vertragspartner

WEG Weißes Haus, Ulmer Straße

Baden-Baden – Ooser Bahnhofstraße



Technik

Grundlast: 39 kW_{th} / 20 kW_{el} BHKW
 Spitzenlast: 200 kW Gas-Brennwertkessel
 Pufferspeicher: 2.50000 Liter



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung Stromversorgung



Vertragspartner

WEG Ooser Bahnhofstraße

St. Blasien – WEG Todtmooser Straße



Technik

Grundlast: 500 kW Öl-Niedertemperaturkessel
 425 kW Öl-Niedertemperaturkessel
 Flüssiggas-BHKW (Eigenbetrieb WEG) 30 kW_{th} / 15 kW_{el}



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung Stromversorgung



Vertragspartner

WEG Todtmooser Straße



Wohnimmobilien (Bestand)

Waldbronn – WEG Waldbronn



Vertragspartner

WEG Gartenstraße 2+4



Technik

Grundlast: 81 kW_{th} / 50 kW_{el} BHKW

Spitzenlast: 575 kW Gas-Brennwertkessel

Pufferspeicher: 2 x 2.500 Liter



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung Stromversorgung Mieterstrom



Vertragspartner

Eigentümer der angeschlossenen Gebäude



Technik

Grundlast: 83 kW_{th} / 50 kW_{el} BHKW

Spitzenlast: 1.300 kW Gas-Brennwertkessel

Pufferspeicher



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung

München – Am Hedernfeld



Vertragspartner

Einzeleigentümer



Technik

Grundlast: 350 kW Gas-Brennwertkessel



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung

Wohnimmobilien (Bestand)

Eningen - Arbachtalstraße



Technik

2 x Pelletskessel je 56 kW
3.500 l Pufferspeicher
2 x Sacksilo



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung



Vertragspartner

WEG Arbachtalstraße



Kommunale Gebäude

Forchheim – Ehrenbürg Gymnasium



Technik

Grundlast: 81 kW_{th} / 50 kW_{el} BHKW

Spitzenlast: 1 x 350 kW Neukessel, 1x 350 kW (Bestandskessel)

Pufferspeicher: 2 x 2.000 Liter



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung



Stromversorgung



Vertragspartner

Landkreis Forchheim

Forchheim – Landratsamt



Technik

Grundlast: 40 kW_{th} / 20 kW_{el} BHKW

Spitzenlast: 2 x 250 kW Gas-Brennwertkessel

Pufferspeicher: 2 x 1.000 Liter



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung



Stromversorgung



Vertragspartner

Landkreis Forchheim

Forchheim – Herder Gymnasium



Technik

Grundlast: 81 kW_{th} / 50 kW_{el} BHKW

Spitzenlast: 2 x 350 kW Gas-Brennwertkessel

Pufferspeicher: 2 x 2.000 Liter



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung



Stromversorgung



Vertragspartner

Landkreis Forchheim



Kommunale Gebäude

Augsburg – Kurhaus Göggingen



Vertragspartner

Zweckverband Kurhaus Augsburg-Göggingen



Technik

Grundlast: 225 kW Gas-Brennwertkessel

Spitzenlast: 170 kW Gas-Brennwertkessel



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung

Oberammergau – Bundeswehrverwaltungs- & NATO-Schule



Vertragspartner

Bundesrepublik Deutschland



Technik

Grundlast: 1.700 kW Biomassekessel
(Holzhackschnitzel)

Spitzenlast: 1.900 kW Öl-/Gaskessel, 2.000 kW Öl-
Niedertemperaturkessel



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung

Lauingen – Albertus-Gymnasium



Vertragspartner

Landkreis Dillingen; Freistaat Bayern



Technik

Grundlast: 700 kW Biomassekessel (Pellets)

Spitzenlast: 700 kW Biomassekessel (Pellets)



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung



Kommunale Gebäude

Illertissen – Schulzentrum Illertissen



Technik

Grundlast: 40 kW_{th} / 20 kW_{el} BHKW

Spitzenlast: 797 kW Gas-Brennwertkessel
900 kW Gas-Niedertemperaturkessel



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung



Stromversorgung



Vertragspartner

Stadt Illertissen



Hotels

Unterschleißheim – INFINITY Hotel & Conference Resort Munich



Technik

372 kW_{th} / 237 kW_{el} BHKW
250 kW Grundwasser-Wärmepumpe
1.000 kW Gas-Brennwertkessel
1.000 kW Öl-Niedertemperaturkessel
900 kW Kälte über Grundwasser



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung Stromversorgung Kälteversorgung



Vertragspartner

Hotel am BallhausForum GmbH & Co. KG

Straubing – Hotel ASAM



Technik

Grundlast: 115 kW_{th} / 70 kW_{el} BHKW
Spitzenlast: 700 kW Gas-Brennwertkessel



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung Stromversorgung



Vertragspartner

Hotel Asam GmbH & Co. KG



Hotels

Arrach – Hotel Herzog Heinrich



Technik

Grundlast: 540 kW Biomassekessel (Pellets)
800 kW Öl-Niedertemperaturkessel



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung



Vertragspartner

WEG Hotel Herzog Heinrich

Stuttgart – Hotel Golden Leaf



Technik

Grundlast: 2 BHKWs je 30 kW_{th} / 15 kW_{el} BHKW
Spitzenlast: 3 Gasbrennwertthermen je 114 kW



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung



Stromversorgung



Vertragspartner

Stuttgart Airport Messe Hotelbetriebe GmbH



Industrie und Gewerbe

Legau – Rapunzel Naturkost AG



Vertragspartner

Rapunzel Naturkost AG



Technik

Grundlast: 216 kW_{th} / 114 kW_{el} BHKW
Spitzenlast: 2x 400 kW Biomassekessel
(Hackschnitzel)



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung



Stromversorgung

Schramberg – Hugo Kern und Liebers GmbH & Co. KG



Vertragspartner

Hugo Kern und Liebers GmbH & Co. KG



Technik

Grundlast: 759 kW_{th} / 637 kW_{el} BHKW



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung



Stromversorgung

Giengen – Bosch Siemens Hausgeräte GmbH



Vertragspartner

Bosch Siemens Hausgeräte GmbH



Technik

Grundlast: 2 BHKWs je 212 kW_{th} / 134 kW_{el}



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung



Stromversorgung



Industrie und Gewerbe

Nürnberg – One Roof



Vertragspartner

APA Kohlenhof GmbH



Technik

366 kW_{th} / 238 kW_{el} BHKW

2 Gas-Brennwertkessel je 720 kW

220 kW Absorbtionskälteanlage

2x 910 kW Kompressionskälteanlage



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung Stromversorgung Kälteversorgung

Stuttgart – Wolff & Müller Campus



Vertragspartner

Wolff & Müller Holding GmbH & Co. KG



Technik

Grundlast: 81 kW_{th} / 50 kW_{el} BHKW

Spitzenlast: 2x 220 kW Gas-Brennwertkessel

Pufferspeicher: 17 m³

Kälte- / Wärmeerzeugung:

Wärmepumpe 129 kW_{Wärme} 160 kW_{Kälte},

Kompressionskälte 430 kW_{Kälte}

Eisspeicher

2 x Rückkühler je 654 kW_{Kälte}



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung Stromversorgung Kälteversorgung



Industrie und Gewerbe

Frankfurt – In der Schildwacht



Technik

Grundlast: 82 kW_{th} / 50 kW_{el} BHKW
Spitzenlast: 58 kW Biomassekessel (Pellets)
250 kW Öl-Niedertemperaturkessel
Kältemaschine 120 kW Absorber
42 kW Kaltwassersatz



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung Stromversorgung Kälteversorgung



Vertragspartner

Annette Kämpf-Dern und Christine Glitsch (Privatinvestor)

Denkendorf – Körschtal Logistikzentrum



Technik

Grundlast: 270 kW Biomassekessel (Pellets)
450 kW Gas-Niedertemperaturkessel
Brennstofflager: 60 m³ Stahlsilo



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung



Vertragspartner

Wolff & Müller Gruppe

Winterbach – Pfisterer



Technik

Grundlast: 130 kW_{th} / 100 kW_{el} BHKW
Spitzenlast: 900 kW Gas-Brennwertkessel
Pufferspeicher: 2 x 4.000 Liter



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung Stromversorgung



Vertragspartner

Pfisterer Kontaktsysteme



Industrie und Gewerbe

Augsburg – Hosokawa



Technik

Grundlast: 207 kW_{th} / 140 kW_{el} BHKW



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung



Stromversorgung



Vertragspartner

Hosokawa Alpine AG

Dettingen – Produktions- und Bürogebäude



Technik

Grundlast: 130 kW_{th} / 100 kW_{el} BHKW



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung



Stromversorgung



Vertragspartner

Dietz-Motoren GmbH & Co. KG

Bogen – Benseler Beschichtungen



Technik

Grundlast: 330 kW_{th} / 205 kW_{el} BHKW



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung



Stromversorgung



Vertragspartner

Benseler Beschichtungen Bayern GmbH & Co. KG



Industrie und Gewerbe

Offingen – BWF Group



Vertragspartner

BWF Group



Technik

Grundlast: 1.403 kW_{th} / 1.515 kW_{el} BHKW

Spitzenlast: 2 Dampfkessel



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung



Stromversorgung



Vertragspartner

Etex Building Performance GmbH



Technik

Grundlast: 1.878 kW_{th} / 1.999 kW_{el} BHKW



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung



Stromversorgung

Asperg – Porsche AG



Vertragspartner

Brxx2- Immobilien GmbH & Co. KG



Technik

Grundlast: 207 kW_{th} / 140 kW_{el} BHKW

Spitzenlast: 170 kW Gas-Brennwertkessel



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung



Stromversorgung



Industrie und Gewerbe

Laichingen – Holder GmbH Oberflächentechnik



Vertragspartner

Holder GmbH Oberflächentechnik



Technik

Grundlast: 608 kW_{th} / 527 kW_{el} BHKW

Spitzenlast: 1 x 1.200 kW Gas-Brennwertkessel

2x 1.020 kW Gas-Brennwertkessel

Pufferspeicher: 2 x 20.800 Liter



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung



Stromversorgung

Neunburg vorm Wald – Trolli



Vertragspartner

Trolli GmbH



Technik

Grundlast: 958 kW_{th} / 999 kW_{el} BHKW

Spitzenlast: 4-Zug-Dampfkessel



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung



Stromversorgung

Hagenow - Trolli



Vertragspartner

Trolli GmbH



Technik

Grundlast: 1.878 kW_{th} / 1.999 kW_{el} BHKW

Spitzenlast: 3-Zug-Dampfkessel mit 3,2 to

Pufferspeicher: 40 m³



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung



Stromversorgung



Industrie und Gewerbe

Ettlingen – Bruker Bio Spin MRI GmbH



Technik

Wärmeversorgung

Grundlast: 2 x 750 kW Gas-Brennwertkessel

Kälteversorgung

2 x 500 kW Kaltwassersatz (16/22)

2 x 800 kW Kaltwassersatz (6/12) + 260 kW (Bestand)

Stromversorgung

99 kW Photovoltaik



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung Stromversorgung Kälteversorgung



Vertragspartner

Bruker Bio Spin MRI GmbH

Heldenfingen – zwissTEX GmbH



Technik

2 x BHKW je 50 kW_{th} / 87 kW_{el} (Bestand)

2 x Pufferspeicher je 5.000 Liter

2 x 480 kW Gasbrennwertkessel

1 x Rückkühlwerk mit 2.000 kW, 580.000 m³/h

3 x 592 kW Kompressionskälteanlagen

1 x 750 kW Plattenwärmeübertrager für den Freikühlbetrieb

1 x 5.800 Liter Pufferspeicher Kälte

1 x erdverlegte Nachwärmeleitung (800 m)



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung Stromversorgung Kälteversorgung



Vertragspartner

zwissTEX GmbH



Industrie und Gewerbe

Göppingen - Jahnstraße



Technik

Grundlast: 2x 300 kW Gas-Brennwertkessel



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung



Vertragspartner

IIE Immobilien Investor Eislingen GmbH

Babenhausen – DILO Armaturen und Anlagen GmbH



Technik

2 x 330 kW Biomassekessel
20.500 Liter Pufferspeicher



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung



Vertragspartner

DILO Armaturen und Anlagen GmbH



Medizinischer Sektor

Aachen – Franziskushospital



Technik

Grundlast: 212 kW_{th} / 140 kW_{el} BHKW
Spitzenlast: 2 x 900 kW Gas-Brennwertkessel
Kälteversorgung
2 x 275 kW Kompressionskälte
5.000 Liter Kaltwasserpufferspeicher



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung

Stromversorgung

Kälteversorgung



Vertragspartner

Franziskushospital Aachen GmbH

Bad Kreuznach – Karl-Aschoff-Klinik



Technik

Grundlast: 180 kW_{th} / 113 kW_{el} BHKW
Spitzenlast: 2 x 370 kW Gas-Brennwertkessel



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung

Stromversorgung



Vertragspartner

ACURA Kliniken Rheinland Pfalz AG

Bad Kötzing – Klinikum Luitpold



Technik

Grundlast: 207 kW_{th} / 140 kW_{el} BHKW
Spitzenlast: 800 kW Gas-Brennwertkessel



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung

Stromversorgung



Vertragspartner

Reha-Klinik Kötzing GmbH & Co Betriebs KG



Medizinischer Sektor

Ingelheim – Nahwärme Ingelheim

Nahwärmeversorgung von drei Objekten (Krankenhaus, Schule, Seniorenzentrum)



Technik

850 kW Biomassekessel (Hackschnitzel)
2.000 kW Öl-Niedertemperaturkessel



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung



Vertragspartner

Stadt Ingelheim am Rhein, HDV gGmbH, Deutsches
Rotes Kreuz - Kreisverband Mainz Bingen

Bad Boll – Kurhaus



Technik

Grundlast: 261 kW_{th} / 232 kW_{el} BHKW



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung



Stromversorgung



Vertragspartner

Kurhaus Bad Boll GmbH



Freizeitanlage

Sinsheim – Badewelt Sinsheim



Technik

Grundlast: 905 kW_{th} / 637 kW_{el} BHKW

Spitzenlast: 2.000 kW Gas-Niedertemperaturkessel
2.000 kW Öl-Niedertemperaturkessel



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung



Stromversorgung



Vertragspartner

Badewelt Sinsheim GmbH

Euskirchen – Thermen & Badewelt Euskirchen



Technik

Grundlast: 900 kW_{th} / 650 kW_{el} BHKW

Spitzenlast: 1.900 kW Gas-Niedertemperaturkessel
1.900 kW Öl-Niedertemperaturkessel



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung



Stromversorgung



Vertragspartner

Badeparadies Euskirchen GmbH

Titisee-Neustadt – Badeparadies Titisee



Technik

Grundlast: 549 kW_{th} / 401 kW_{el} BHKW

800 kW_{th} / 590 kW_{el} BHKW

Spitzenlast: 2.100 Biomassekessel

(Holzhackschnitzel)

1.600 kW Gas-Niedertemperaturkessel

1.600 kW Öl-Niedertemperaturkessel

2x 380 kW Dampfkessel



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung



Stromversorgung



Vertragspartner

Badeparadies Schwarzwald TN GmbH



Freizeitanlage

Unterschleißheim – BallhausForum (Sport-/ Kultur- und Kongresszentrum)



Technik

Grundlast: 372 kW_{th} / 237 kW_{el} BHKW

250 kW Grundwasser-Wärmepumpe

Spitzenlast: 1.100 kW Gas-Brennwertkessel

1.000 kW Öl-Niedertemperaturkessel

Kälte: 1.475 kW Kälte über Grundwasser



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung Stromversorgung Kälteversorgung



Vertragspartner

APOLLO Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermiet. KG



Pflegeeinrichtung

Gundelfingen – Haus der Senioren



Vertragspartner

Haus der Senioren Gundelfingen gGmbH



Technik

Grundlast: 82 kW_{th} / 50 kW_{el} BHKW
Spitzenlast: 1 x 365 kW Gas-Brennwertkessel
1 x 420 kW Gas-Brennwertkessel
Pufferspeicher: 6.000 Liter



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung Stromversorgung

Bad Wörishofen – Johanniter Komfortwohnen



Vertragspartner

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Regionalverband Bayern



Technik

Grundlast: 2 x 38 kW_{th} / 19 kW_{el} BHKW
Spitzenlast: 250 kW Gas-Brennwertkessel
Pufferspeicher: 2 x 2.000 Liter



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung Stromversorgung

Crailsheim – Seniorenzentrum und Betreutes Wohnen



Vertragspartner

Care Living Immobilien GmbH



Technik

135 kW Pelletkessel mit Elektrofilteranlage
300 kW Gas-Brennwertkessel
4.000 Liter Pufferspeicher



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung



Pflegeeinrichtung

Albstadt – Seniorenzentrum (Schillerstraße)



Technik

Grundlast: 100 kW Holzpelletanlage
Spitzenlast: 180 kW Gas-Brennwertkessel
Pufferspeicher: 3.000 Liter



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung



Vertragspartner

KIAG Grundbesitz GmbH

Sulz am Neckar – Stuttgarter Straße 75-81



Technik

Grundlast: 150 kW Holzpelletanlage
Spitzenlast: 300 kW Gas-Brennwertkessel
Pufferspeicher: 6.000 Liter



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung



Vertragspartner

KIAG Grundbesitz GmbH

Offenburg – advita Betreutes Wohnen für Senioren



Technik

Grundlast: 92 kW_{th} / 50 kW_{el} BHKW
Spitzenlast: 300 kW Gas-Brennwertkessel
Pufferspeicher: 4.500 Liter



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung



Stromversorgung



Vertragspartner

Senioren-Wohnen Offenburg GmbH & Co. KG



Quartier

Putzbrunn – Wohnquartier Apfelwiese, Solalindenstraße



Technik

100% Wärmeversorgung über regenerative Holzpellets
2 x Holzpelletkessel mit je 135 kW
E-Filter
Pufferspeicher mit insgesamt 6.000 Liter
Pelletsbunker mit doppelter Austragung
Nahwärmenetz in der Tiefgarage mit 6 Übergabestationen



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung



Vertragspartner

AWohnbau Genossenschaft München eG
Pöttinger Wohn- und Industriebau GmbH & Co. KG
Wagnerbauer GmbH & Co. KG

Nürnberg – One Roof



Technik

366 kW_{th} / 238 kW_{el} BHKW
2 Gas-Brennwertkessel je 720 kW
220 kW Absorbtionskälteanlage
2x 910 kW Kompressionskälteanlage



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung Stromversorgung Kälteversorgung



Vertragspartner

APA Kohlenhof GmbH



Quartier

Herrsching - Wohnquartier LAGOM „Am Fendlbach“



Technik

Grundlast: 150 kW Pelletkessel
Spitzenlast: 280 kW Gas-Brennwertkessel

Übergabestationen je Gebäude indirekt mit
Plattenwärmetauscher



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung



Vertragspartner

Einzeleigentümer

Nierstein – Wohnresidenz Spiegelberg



Technik

Grundlast: 2 x 115 kW Gas-Brennwertkessel
Spitzenlast: 20 kW_{el} / 44 kW_{th} BHKW
Pufferspeicher: 2.000 Liter



Leistungen der Südwärme



Wärmeversorgung



Stromversorgung



Vertragspartner

MiRo Immobilien GmbH